

UAB "KELMĖS VANDUO" 2024 Bendroji informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą

Vandenvietė	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio vertė	Atlikto tyrimo vertė	Data	Atlikto tyrimo vertė	Data	Atlikto tyrimo vertė	Data
1	2	4	5	6	7	8	9	10
AUNUVĖNAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
AUNUVĖNAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
AUNUVĖNAI	Arsenas	10	<1,0	2024-08-01				
AUNUVĖNAI	Boras	1,0						
AUNUVĖNAI	Fluoridas	1,5	2,77	2024-08-01				
AUNUVĖNAI	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-29				
AUNUVĖNAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	702	2024-07-25				
AUNUVĖNAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-25				
AUNUVĖNAI	Bendroji geležis	200	46	2024-09-26				
AUNUVĖNAI	Manganas	50	<20	2024-09-26				
AUNUVĖNAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
AUNUVĖNAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-08-01				

AUNUVĒNAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingu pokvčiu	Priimtina vartotojams ir be nebūdingu pokvčiu	2024-08-01				
AUNUVĒNAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be	Priimtina vartotojams ir be	2024-08-01				
AUNUVĒNAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
AUNUVĒNAI	Drumstumas	4	1,5	2024-07-29				
BUDRAIČIAI	Žarninēs lazdelēs (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
BUDRAIČIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				
BUDRAIČIAI	Arsenas	10	<1,0	2024-08-01				
BUDRAIČIAI	Boras	1,0						
BUDRAIČIAI	Fluoridas	1,5	0,49	2024-08-01				
BUDRAIČIAI	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-22				
BUDRAIČIAI	Savītasis elektrinis laidis	2500	948	2024-07-22				
BUDRAIČIAI	Vandenilio jonu koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-22				
BUDRAIČIAI	Bendroji geležis	200	22	2024-07-22				
BUDRAIČIAI	Manganas	50	49	2024-07-22				
BUDRAIČIAI	Koliforminēs bakterijas	0	<1,0	2024-07-26				
BUDRAIČIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingu pokvčiu	Priimtina vartotojams ir be nebūdingu pokvčiu	2024-08-01				
BUDRAIČIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingu pokvčiu	Priimtina vartotojams ir be nebūdingu pokvčiu	2024-08-01				

BUDRAIČIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-08-01				
BUDRAIČIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				
BUDRAIČIAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-08-01				
BUTKIŠKĖ	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
BUTKIŠKĖ	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				
BUTKIŠKĖ	Arsenas	10	<1,0	2024-08-01				
BUTKIŠKĖ	Boras	1,0						
BUTKIŠKĖ	Fluoridas	1,5	2,67	2024-07-26				
BUTKIŠKĖ	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-24				
BUTKIŠKĖ	Savitasis elektrinis laidis	2500	773	2024-07-24				
BUTKIŠKĖ	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-24				
BUTKIŠKĖ	Bendroji geležis	200	26	2024-07-24				
BUTKIŠKĖ	Manganas	50	<20	2024-07-24				
BUTKIŠKĖ	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-26				
BUTKIŠKĖ	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
BUTKIŠKĖ	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				

BUTKIŠKĖ	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
BUTKIŠKĖ	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				
BUTKIŠKĖ	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-26				
DVARVIEČIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
DVARVIEČIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				
DVARVIEČIAI	Arsenas	10	<1,0	2024-08-01				
DVARVIEČIAI	Boras	1,0						
DVARVIEČIAI	Fluoridas	1,5	0,50	2024-07-26				
DVARVIEČIAI	Amonis	0,50	1	2024-07-24				
DVARVIEČIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	530	2024-07-24				
DVARVIEČIAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-24				
DVARVIEČIAI	Bendroji geležis	200	722	2024-07-24				
DVARVIEČIAI	Manganas	50	<20	2024-07-24				
DVARVIEČIAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-26				
DVARVIEČIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
DVARVIEČIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
DVARVIEČIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				

DVARVIEČIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				
DVARVIEČIAI	Drumstumas	4	2,3	2024-07-26				
GAILIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
GAILIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				
GAILIAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
GAILIAI	Boras	1,0						
GAILIAI	Fluoridas	1,5	0,39	2024-07-26				
GAILIAI	Amonis	0,50						
GAILIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	627	2024-07-23				
GAILIAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-23				
GAILIAI	Bendroji geležis	200						
GAILIAI	Manganas	50						
GAILIAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-26				
GAILIAI	Tričio tūrinis aktyvumas							
GAILIAI	Metinė efektinė dozė							
GAILIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
GAILIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
GAILIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				

GAILIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				
GAILIAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-26				
GAUGARIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
GAUGARIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				
GAUGARIAI	Arsenas	10	<1,0	2024-08-01				
GAUGARIAI	Boras	1,0						
GAUGARIAI	Fluoridas	1,5	1,95	2024-07-26				
GAUGARIAI	Amonis	0,50	1	2024-07-25				
GAUGARIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	576	2024-07-25				
GAUGARIAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-25				
GAUGARIAI	Bendroji geležis	200	97	2024-07-25				
GAUGARIAI	Manganas	50	22	2024-07-25				
GAUGARIAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-26				
GAUGARIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
GAUGARIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
GAUGARIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
GAUGARIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				

GAUGARIAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-26				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Arsenas	10	<1,0	2024-08-01				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Boras	1,0						
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Fluoridas	1,5	3,08	2024-07-26				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Amonis	0,50	<0,011	2024-08-13				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Savitasis elektrinis laidis	2500	779	2024-07-24				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8,08	2024-07-24				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Bendroji geležis	200	0,28	2024-08-13				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Manganas	50	<20	2024-08-13				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-26				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				
GIRNIKAI - UŽVENTIS	Drumstumas	4	3,8	2024-07-26				
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				

GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Boras	1,0						
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Fluoridas	1,5	1,34	2024-07-26				
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-23				
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Savitasis elektrinis laidis	2500	625	2024-07-23				
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-23				
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Bendroji geležis	200	<19	2024-07-23				
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Manganas	50	<20	2024-07-23				
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-26				
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				
GRINIAI - PAKRAŽANTIS	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-26				

JANAUČIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
JANAUČIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				
JANAUČIAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
JANAUČIAI	Boras	1,0						
JANAUČIAI	Fluoridas	1,5	0,97	2024-07-26				
JANAUČIAI	Amonis	0,50	0,71	2024-07-24				
JANAUČIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	620	2024-07-24				
JANAUČIAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-24				
JANAUČIAI	Bendroji geležis	200	683	2024-07-24				
JANAUČIAI	Manganas	50	<20	2024-07-24				
JANAUČIAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-26				
JANAUČIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
JANAUČIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
JANAUČIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
JANAUČIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				
JANAUČIAI	Drumstumas	4	2,0	2024-07-26				
KALNIŠKIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
KALNIŠKIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				

KALNIŠKIAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
KALNIŠKIAI	Boras	1,0						
KALNIŠKIAI	Fluoridas	1,5	2,73	2024-07-26				
KALNIŠKIAI	Amonis	0,50						
KALNIŠKIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	653	2024-07-25				
KALNIŠKIAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-25				
KALNIŠKIAI	Bendroji geležis	200						
KALNIŠKIAI	Manganas	50						
KALNIŠKIAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-26				
KALNIŠKIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KALNIŠKIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KALNIŠKIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KALNIŠKIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				
KALNIŠKIAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-26				
KARKLĖNAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
KARKLĖNAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				
KARKLĖNAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
KARKLĖNAI	Boras	1,0						
KARKLĖNAI	Fluoridas	1,5	0,32	2024-07-26				

KARKLĖNAI	Amonis	0,50	0	2024-07-24				
KARKLĖNAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	674	2024-07-24				
KARKLĖNAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-24				
KARKLĖNAI	Bendroji geležis	200	<19	2024-07-24				
KARKLĖNAI	Manganas	50	<20	2024-07-24				
KARKLĖNAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-26				
KARKLĖNAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KARKLĖNAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KARKLĖNAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KARKLĖNAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				
KARKLĖNAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-26				
KELMĖ	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
KELMĖ	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				
KELMĖ	Stibis	5,0	<1	2024-08-30				
KELMĖ	Arsenas	10	<1	2024-08-30				
KELMĖ	Benzenas	1,0	<0,6	2024-08-30				
KELMĖ	Benzpirenas	0,010	<0,002	2024-08-30				
KELMĖ	Boras	1,0	0,38	2024-08-30				
KELMĖ	Bromatas	10	<0,005	2024-08-30				
KELMĖ	Kadmis	5,0	<0,03	2024-08-30				

KELMĖ	Chromas	50	<1	2024-08-30				
KELMĖ	Varis	2,0	0,0065	2024-08-30				
KELMĖ	Cianidas	50	<0,01	2024-08-30				
KELMĖ	1,2-dichlorešanas	3,0	<0,02	2024-08-30				
KELMĖ	Fluoridas	1,5	1,49	2024-07-26				
KELMĖ	Švinas ⁽⁴⁾	10	<0,1	2024-08-30				
KELMĖ	Gyvsidabris	1,0	<0,1	2024-08-30				
KELMĖ	Nikelis	20	0,0020	2024-08-30				
KELMĖ	Nitratas	50	1,24	2024-08-30				
KELMĖ	Nitritas vandens tiekimo jmonėje	0,5	<0,05	2024-08-30				
KELMĖ	Pesticidų suma	0,50	<0,01	2024-08-30				
KELMĖ	Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai	0,10	<0,02	2024-08-30				
KELMĖ	Selenas	10	<1	2024-08-30				
KELMĖ	Tetrachlorešanas ir trichlorešanas	10	<0,02	2024-08-30				
KELMĖ	Haloformų suma	100	<0,20	2024-08-30				
KELMĖ	Aldrinas	0,03	<0,01	2024-08-30				
KELMĖ	Dieldrinas	0,030	<0,01	2024-08-30				
KELMĖ	Heptachloras	0,030	<0,01	2024-08-30				
KELMĖ	Heptachlorepoksidas	0,030	<0,01	2024-08-30				
KELMĖ	Kiti pesticidai	0,1	<0,01	2024-08-30				
KELMĖ	Aliuminis	200	31	2024-08-30				
KELMĖ	Amonis	0,50	<0,011	2024-08-20				
KELMĖ	Chloridas	250	5	2024-08-30				
KELMĖ	Savitasis elektrinis laidis	2500	704	2024-07-22				
KELMĖ	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	7,77	2024-07-22				
KELMĖ	Bendroji geležis	200	<19	2024-07-22				
KELMĖ	Manganas	50	<20	2024-08-20				
KELMĖ	Permanganato skaičius	5,0	3,25	2024-08-20				
KELMĖ	Somatiniai kolifagai	0	0	2024-08-26				

KELMĖ	Sulfatas	250	37	2024-08-30				
KELMĖ	Natris	200	44	2024-08-20				
KELMĖ	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-26				
KELMĖ	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KELMĖ	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KELMĖ	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be	Priimtina vartotojams ir be	2024-07-26				
KELMĖ	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				
KELMĖ	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-26				
KIAUNORIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
KIAUNORIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				
KIAUNORIAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
KIAUNORIAI	Fluoridas	1,5	1,58	2024-07-26				
KIAUNORIAI	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-22				
KIAUNORIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	915	2024-07-22				
KIAUNORIAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-22				
KIAUNORIAI	Bendroji geležis	200	199	2024-07-22				
KIAUNORIAI	Manganas	50	37	2024-07-22				
KIAUNORIAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-26				

KIAUNORIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KIAUNORIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KIAUNORIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KIAUNORIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				
KIAUNORIAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-26				
KOLAINIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
KOLAINIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				
KOLAINIAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
KOLAINIAI	Fluoridas	1,5	2,81	2024-07-26				
KOLAINIAI	Amonis	0,50	0,01	2024-07-26				
KOLAINIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	763	2024-07-26				
KOLAINIAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-26				
KOLAINIAI	Bendroji geležis	200	28	2024-07-26				
KOLAINIAI	Manganas	50	37	2024-07-26				
KOLAINIAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-26				
KOLAINIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				

KOLAINIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KOLAINIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KOLAINIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				
KOLAINIAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-26				
KRAŽIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
KRAŽIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				
KRAŽIAI	Arsenas	10	2	2024-08-01				
KRAŽIAI	Fluoridas	1,5	0,40	2024-07-23				
KRAŽIAI	Amonis	0,50	0	2024-07-23				
KRAŽIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	853	2024-07-23				
KRAŽIAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-23				
KRAŽIAI	Bendroji geležis	200	<19	2024-07-23				
KRAŽIAI	Manganas	50	<20	2024-07-23				
KRAŽIAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-26				
KRAŽIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				

KRAŽIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KRAŽIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-26				
KRAŽIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				
KRAŽIAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-26				
KURŠAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-26				
KURŠAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-26				
KURŠAI	Stibis	5,0	<1	2024-08-30				
KURŠAI	Arsenas	10	<0,1	2024-08-01				
KURŠAI	Benzenas	1,0	<0,6	2024-08-20				
KURŠAI	Benzpirenas	0,010	<0,001	2024-08-30				
KURŠAI	Boras	1,0	0,72	2024-08-30				
KURŠAI	Bromatas	10	<0,005	2024-08-30				
KURŠAI	Kadmis	5,0	<0,3	2024-08-30				
KURŠAI	Chromas	50	<1	2024-08-30				
KURŠAI	Varis	2,0	<1	2024-08-30				
KURŠAI	Cianidas	50	<0,01	2024-08-30				
KURŠAI	1,2-dichlorešanas	3,0	<0,2	2024-08-30				
KURŠAI	Fluoridas	1,5	2,47	2024-07-26				
KURŠAI	Švinas ⁽⁴⁾	10	<1	2024-08-30				
KURŠAI	Gyvsidabris	1,0	<0,1	2024-08-30				
KURŠAI	Nikelis	20	<0	2024-08-30				
KURŠAI	Nitratas	50	<0,1	2024-08-30				
KURŠAI	Nitritas vandens tiekimo įmonėje	0,5	<0,1	2024-08-30				

KURŠAI	Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	0,5						
KURŠAI	Pesticidų suma	0,50	<0,01	2024-08-30				
KURŠAI	Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniai	0,10	<0,01	2024-08-30				
KURŠAI	Selenas	10	<1	2024-08-30				
KURŠAI	Tetrachloretenas ir trichloretenas	10	<0,2	2024-08-30				
KURŠAI	Halofomų suma	100	<0,20	2024-08-30				
KURŠAI	Aldrinas	0,03	<0,01	2024-08-30				
KURŠAI	Dieldrinas	0,030	<0,01	2024-08-30				
KURŠAI	Heptachloras	0,030	<0,01	2024-08-30				
KURŠAI	Heptachlorepoksidas	0,030	<0,01	2024-08-30				
KURŠAI	Kiti pesticidai	0,1	<0,01	2024-08-30				
KURŠAI	Aliuminis	200	30	2024-08-30				
KURŠAI	Amonis	0,50	0,49	2024-08-20				
KURŠAI	Chloridas	250	31	2024-08-30				
KURŠAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	979	2024-07-25				
KURŠAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	7,86	2024-07-25				
KURŠAI	Bendroji geležis	200	1550	2024-07-25				
KURŠAI	Manganas	50	110	2024-08-20				
KURŠAI	Permanganato skaičius	5,0	2	2024-08-24				
KURŠAI	Sulfatas	250	204	2024-08-30				
KURŠAI	Natris	200	105	2024-08-24				
KURŠAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-26				
KURŠAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-26				

KURŠAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvėiu	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvėiu	2024-07-26				
KURŠAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvėiu	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvėiu	2024-07-26				
KURŠAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-26				
KURŠAI	Drumstumas	4	6,0	2024-07-26				
LABŪNAVĖLĖ	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
LABŪNAVĖLĖ	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
LABŪNAVĖLĖ	Arsenas	10	6,6	2024-08-01				
LABŪNAVĖLĖ	Fluoridas	1,5	0,25	2024-07-26				
LABŪNAVĖLĖ	Amonis	0,50	0,76	2024-07-24				
LABŪNAVĖLĖ	Savitasis elektrinis laidis	2500	733	2024-07-24				
LABŪNAVĖLĖ	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-24				
LABŪNAVĖLĖ	Bendroji geležis	200	2430	2024-07-24				
LABŪNAVĖLĖ	Manganas	50	57	2024-07-24				
LABŪNAVĖLĖ	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
LABŪNAVĖLĖ	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvėiu	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvėiu	2024-07-26				
LABŪNAVĖLĖ	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvėiu	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvėiu	2024-07-26				

LABŪNAVĒLĒ	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingu pokvčiu	Priimtina vartotojams ir be nebūdingu pokvčiu	2024-07-26				
LABŪNAVĒLĒ	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
LABŪNAVĒLĒ	Drumstumas	4	16,0	2024-07-26				
LAIKŠĒS	Žarninēs lazdelēs (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
LAIKŠĒS	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
LAIKŠĒS	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
LAIKŠĒS	Fluoridas	1,5	0,47	2024-07-26				
LAIKŠĒS	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-25				
LAIKŠĒS	Savitasis elektrinis laidis	2500	631	2024-07-25				
LAIKŠĒS	Vandenilio jonu koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-25				
LAIKŠĒS	Bendroji geležis	200	39	2024-07-25				
LAIKŠĒS	Manganas	50	<20	2024-07-25				
LAIKŠĒS	Koliforminēs bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
LAIKŠĒS	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingu pokvčiu	Priimtina vartotojams ir be nebūdingu pokvčiu	2024-07-29				
LAIKŠĒS	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingu pokvčiu	Priimtina vartotojams ir be nebūdingu pokvčiu	2024-07-29				
LAIKŠĒS	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingu pokvčiu	Priimtina vartotojams ir be nebūdingu pokvčiu	2024-07-29				

LAIKŠĖS	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
LAIKŠĖS	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-29				
LYKŠILIS	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
LYKŠILIS	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
LYKŠILIS	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
LYKŠILIS	Fluoridas	1,5	2,57	2024-07-29				
LYKŠILIS	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-25				
LYKŠILIS	Savitasis elektrinis laidis	2500	619	2024-07-25				
LYKŠILIS	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-25				
LYKŠILIS	Bendroji geležis	200	<19	2024-07-25				
LYKŠILIS	Manganas	50	<20	2024-07-25				
LYKŠILIS	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
LYKŠILIS	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
LYKŠILIS	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
LYKŠILIS	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
LYKŠILIS	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
LYKŠILIS	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-29				

LIOLIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
LIOLIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
LIOLIAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
LIOLIAI	Fluoridas	1,5	0,36	2024-07-29				
LIOLIAI	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-23				
LIOLIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	545	2024-07-23				
LIOLIAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	7,7,5	2024-07-23				
LIOLIAI	Bendroji geležis	200	34	2024-09-26				
LIOLIAI	Manganas	50	35	2024-07-23				
LIOLIAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
LIOLIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
LIOLIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
LIOLIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
LIOLIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
LIOLIAI	Drumstumas	4	1,5	2024-07-29				
MAIRONIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
MAIRONIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
MAIRONIAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				

MAIRONIAI	Fluoridas	1,5	1,65	2024-07-29				
MAIRONIAI	Amonis	0,50	1	2024-07-22				
MAIRONIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	748	2024-07-22				
MAIRONIAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-22				
MAIRONIAI	Bendroji geležis	200	124	2024-07-22				
MAIRONIAI	Manganas	50	<20	2024-07-22				
MAIRONIAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
MAIRONIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
MAIRONIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
MAIRONIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
MAIRONIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
MAIRONIAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-29				
MOCKAIČIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
MOCKAIČIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
MOCKAIČIAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
MOCKAIČIAI	Fluoridas	1,5	0,87	2024-07-29				
MOCKAIČIAI	Amonis	0,50	0	2024-07-22				
MOCKAIČIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	779	2024-07-22				
MOCKAIČIAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-22				

MOCKAIČIAI	Bendroji geležis	200	19	2024-07-22				
MOCKAIČIAI	Manganas	50	30	2024-07-22				
MOCKAIČIAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
MOCKAIČIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
MOCKAIČIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
MOCKAIČIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
MOCKAIČIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
MOCKAIČIAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-29				
PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Fluoridas	1,5	0,70	2024-07-29				
PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-22				
PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	712	2024-07-22				
PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-22				

PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Bendroji geležis	200	119	2024-07-22				
PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Manganas	50	<20	2024-07-22				
PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
PAGRYŽUVIS - PAVYDAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-29				
PAKĖVĖ	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
PAKĖVĖ	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
PAKĖVĖ	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
PAKĖVĖ	Fluoridas	1,5	1,91	2024-07-29				
PAKĖVĖ	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-24				
PAKĖVĖ	Savitasis elektrinis laidis	2500	592	2024-07-24				
PAKĖVĖ	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-24				
PAKĖVĖ	Bendroji geležis	200	<19	2024-07-24				
PAKĖVĖ	Manganas	50	<20	2024-07-24				

PAKĖVĖ	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
PAKĖVĖ	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
PAKĖVĖ	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
PAKĖVĖ	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
PAKĖVĖ	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
PAKĖVĖ	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-29				
PARAMOTIS	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
PARAMOTIS	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
PARAMOTIS	Arsenas	10	5,1	2024-08-01				
PARAMOTIS	Fluoridas	1,5	0,32	2024-07-29				
PARAMOTIS	Amonis	0,50	0,26	2024-07-25				
PARAMOTIS	Savitasis elektrinis laidis	2500	686,00	2024-07-25				
PARAMOTIS	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	7,81	2024-07-25				
PARAMOTIS	Bendroji geležis	200	3720,00	2024-07-25				
PARAMOTIS	Manganas	50	153,00	2024-07-25				
PARAMOTIS	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				

PARAMOTIS	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
PARAMOTIS	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
PARAMOTIS	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
PARAMOTIS	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
PARAMOTIS	Drumstumas	4	26,8	2024-07-29				
PAŠILĖ	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
PAŠILĖ	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
PAŠILĖ	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
PAŠILĖ	Fluoridas	1,5	0,46	2024-07-29				
PAŠILĖ	Amonis	0,50						
PAŠILĖ	Savitasis elektrinis laidis	2500	671	2024-07-24				
PAŠILĖ	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-24				
PAŠILĖ	Bendroji geležis	200						
PAŠILĖ	Manganas	50						
PAŠILĖ	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
PAŠILĖ	Tričio tūrinis aktyvumas							
PAŠILĖ	Metinė efektinė dozė							

PAŠILĖ	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
PAŠILĖ	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
PAŠILĖ	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
PAŠILĖ	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
PAŠILĖ	Drumstumas	4	4,8	2024-07-24				
PAŠILĖNAI - BERŽĖNAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
PAŠILĖNAI - BERŽĖNAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
PAŠILĖNAI - BERŽĖNAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
PAŠILĖNAI - BERŽĖNAI	Fluoridas	1,5	2,81	2024-07-29				
PAŠILĖNAI - BERŽĖNAI	Amonis	0,50	0,31	2024-07-25				
PAŠILĖNAI - BERŽĖNAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	655	2024-07-25				
PAŠILĖNAI - BERŽĖNAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-25				
PAŠILĖNAI - BERŽĖNAI	Bendroji geležis	200	86	2024-07-25				
PAŠILĖNAI - BERŽĖNAI	Manganas	50	<20	2024-07-25				
PAŠILĖNAI - BERŽĖNAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
PAŠILĖNAI - BERŽĖNAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-29				

PAŠILĒNAI - BERŽĒNAI	Kvapo slenkstis	Priimtinās vartotojams ir be nebūdingu pokyču	Priimtina vartotojams ir be nebūdingu pokyču	2024-07-29				
PAŠILĒNAI - BERŽĒNAI	Skonio slenkstis	Priimtinās vartotojams ir be nebūdingu pokyču	Priimtina vartotojams ir be nebūdingu pokyču	2024-07-29				
PAŠILĒNAI - BERŽĒNAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
PAŠILĒNAI - BERŽĒNAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-29				
PETRALIŠKĒ	Žarninēs lazdelēs (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
PETRALIŠKĒ	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
PETRALIŠKĒ	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
PETRALIŠKĒ	Fluoridas	1,5	2,54	2024-07-29				
PETRALIŠKĒ	Amonis	0,50	0,10	2024-07-23				
PETRALIŠKĒ	Savītasis elektrinis laidis	2500	691	2024-07-23				
PETRALIŠKĒ	Vandenilio jonu koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-23				
PETRALIŠKĒ	Bendroji geležis	200	<19	2024-07-23				
PETRALIŠKĒ	Manganas	50						
PETRALIŠKĒ	Koliforminēs bakterijas	0	<1,0	2024-07-29				
PETRALIŠKĒ	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingu pokyču	Priimtina vartotojams ir be nebūdingu pokyču	2024-07-29				

PETRALIŠKĖ	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-29				
PETRALIŠKĖ	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-29				
PETRALIŠKĖ	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
PETRALIŠKĖ	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-29				
STULGIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
STULGIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
STULGIAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
STULGIAI	Fluoridas	1,5	2,66	2024-07-29				
STULGIAI	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-23				
STULGIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	1016	2024-07-23				
STULGIAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-23				
STULGIAI	Bendroji geležis	200	<19	2024-07-23				
STULGIAI	Manganas	50	<20	2024-07-23				
STULGIAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
STULGIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-29				

STULGIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-29				
STULGIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-29				
STULGIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
STULGIAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-29				
ŠAUKĖNAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
ŠAUKĖNAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
ŠAUKĖNAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
ŠAUKĖNAI	Fluoridas	1,5	2,88	2024-07-29				
ŠAUKĖNAI	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-25				
ŠAUKĖNAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	568	2024-07-25				
ŠAUKĖNAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-25				
ŠAUKĖNAI	Bendroji geležis	200	<19	2024-07-25				
ŠAUKĖNAI	Manganas	50	<20	2024-07-25				
ŠAUKĖNAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
ŠAUKĖNAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-29				

ŠAUKĖNAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-29				
ŠAUKĖNAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-29				
ŠAUKĖNAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
ŠAUKĖNAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-29				
ŠEDBARAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
ŠEDBARAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
ŠEDBARAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
ŠEDBARAI	Fluoridas	1,5	1,85	2024-07-29				
ŠEDBARAI	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-22				
ŠEDBARAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	694	2024-07-22				
ŠEDBARAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-22				
ŠEDBARAI	Bendroji geležis	200	31	2024-07-22				
ŠEDBARAI	Manganas	50	43	2024-07-22				
ŠEDBARAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
ŠEDBARAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-29				

ŠEDBARAI	Kvapo slenkstis	Priimtinai vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-29				
ŠEDBARAI	Skonio slenkstis	Priimtinai vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-29				
ŠEDBARAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
ŠEDBARAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-29				
TYTUVĖNAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
TYTUVĖNAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
TYTUVĖNAI	Stibis Sb	5,0	<1	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Arsenas As	10	<1	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Benzenas	1,0	<0,6	2024-08-20				
TYTUVĖNAI	Benzpirenas	0,010	<0,01	2024-08-20				
TYTUVĖNAI	Boras	1,0	0,23	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Bromatas	10	<0,20	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Kadmis	5,0	<0,3	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Chromas	50	<1	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Varis	2,0	0,02	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Cianidas	50	<0,01	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	1,2-dichlorešanas	3,0	<0,20	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Fluoridas	1,5	0,81	2024-07-29				
TYTUVĖNAI	Švinas ⁽⁴⁾	10	<1	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Gyvsidabris	1,0	<1	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Nikelis	20	<2	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Nitratas	50	<0,05	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Nitritas vandens tiekimo įmonėje	0,5	<0,027	2024-08-30				

TYTUVĖNAI	Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo	0,5						
TYTUVĖNAI	Nitratai / nitritai formulė ⁽⁵⁾							
TYTUVĖNAI	Pesticidų suma	0,50	<0,01	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai	0,10	<0,01	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Selenas	10	<1	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Tetrachloretenas ir trichloretenas	10	<0,2	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Haloformų suma	100	<0,20	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Aldrinas	0,03	<0,01	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Dieldrinas	0,030	<0,01	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Heptachloras	0,030	<0,01	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Heptachlorepoksidas	0,030	<0,01	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Kiti pesticidai	0,1	<0,01	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Aliuminis	200	27	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Amonis	0,50	<0,011	2024-08-20				
TYTUVĖNAI	Chloridas	250	1,04	2024-08-20				
TYTUVĖNAI	Somatiniai kolifagai	0	0	2024-08-26				
TYTUVĖNAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	958	2024-07-22				
TYTUVĖNAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-22				
TYTUVĖNAI	Bendroji geležis	200	<19	2024-07-22				
TYTUVĖNAI	Manganas	50	33	2024-08-20				
TYTUVĖNAI	Permanganato skaičius	5,0	3,25	2024-08-20				
TYTUVĖNAI	Sulfatas	250	214	2024-08-30				
TYTUVĖNAI	Natris	200	39	2024-08-20				
TYTUVĖNAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				

TYTUVĖNAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-22				
TYTUVĖNAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-22				
TYTUVĖNAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	2024-07-22				
TYTUVĖNAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
TYTUVĖNAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-22				
VAIGUVA	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
VAIGUVA	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
VAIGUVA	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
VAIGUVA	Fluoridas	1,5	1,79	2024-07-29				
VAIGUVA	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-24				
VAIGUVA	Savitasis elektrinis laidis	2500	622	2024-07-24				
VAIGUVA	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-24				
VAIGUVA	Bendroji geležis	200	33	2024-07-24				
VAIGUVA	Manganas	50	<20	2024-07-24				
VAIGUVA	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				

VAIGUVA	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
VAIGUVA	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
VAIGUVA	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
VAIGUVA	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
VAIGUVA	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-29				
VALPAINIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
VALPAINIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
VALPAINIAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
VALPAINIAI	Fluoridas	1,5	2,78	2024-07-29				
VALPAINIAI	Amonis	0,50	0,14	2024-07-23				
VALPAINIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	921	2024-07-23				
VALPAINIAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-23				
VALPAINIAI	Bendroji geležis	200	<19	2024-09-26				
VALPAINIAI	Manganas	50	31	2024-07-23				
VALPAINIAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				

VALPAINIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
VALPAINIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
VALPAINIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
VALPAINIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
VALPAINIAI	Drumstumas	4	2,0	2024-07-23				
VERPENA	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
VERPENA	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
VERPENA	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
VERPENA	Fluoridas	1,5	1,39	2024-07-29				
VERPENA	Amonis	0,50	0,63	2024-07-23				
VERPENA	Savitasis elektrinis laidis	2500	672	2024-07-23				
VERPENA	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-23				
VERPENA	Bendroji geležis	200	4160	2024-07-23				
VERPENA	Manganas	50	181	2024-07-23				
VERPENA	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				

VERPENA	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
VERPENA	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
VERPENA	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
VERPENA	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
VERPENA	Drumstumas	4	2,5	2024-07-29				
VIJURKAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
VIJURKAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
VIJURKAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
VIJURKAI	Fluoridas	1,5	2,00	2024-07-29				
VIJURKAI	Amonis	0,50	0,62	2024-07-25				
VIJURKAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	530	2024-07-25				
VIJURKAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-25				
VIJURKAI	Bendroji geležis	200	1200	2024-07-25				
VIJURKAI	Manganas	50	62	2024-07-25				
VIJURKAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				

VIJURKAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
VIJURKAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
VIJURKAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
VIJURKAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
VIJURKAI	Drumstumas	4	2,8	2024-07-29				
ŽALPIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0	<1,0	2024-07-29				
ŽALPIAI	Žarniniai enterokokai	0	<1,0	2024-07-29				
ŽALPIAI	Arsenas	10	<1	2024-08-01				
ŽALPIAI	Fluoridas	1,5	2,37	2024-07-29				
ŽALPIAI	Amonis	0,50	<0,011	2024-07-23				
ŽALPIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	772	2024-07-23				
ŽALPIAI	Vandenilio jonų koncentracija	6,5-9,5	8	2024-07-23				
ŽALPIAI	Bendroji geležis	200	23	2024-07-23				
ŽALPIAI	Manganas	50	<20	2024-07-23				
ŽALPIAI	Koliforminės bakterijos	0	<1,0	2024-07-29				
ŽALPIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				

ŽALPIAI	Kvapo slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
ŽALPIAI	Skonio slenkstis	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokvčių	2024-07-29				
ŽALPIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	0	<1,0	2024-07-29				
ŽALPIAI	Drumstumas	4	<0,1	2024-07-29				