

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. ____ 1 ____ (data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	AUNUVĖNAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4620, Šiaulių apskr., Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Aunuvėnų k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	AUNUVĖNŲ ir VIDSODŽIO km
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654AUNUVENAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654AUNUVENAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	80
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	9
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatų sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654AUNUVENAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654AUNUVENAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654AUNUVENAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654AUNUVENAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1		1	2,9
LT02654AUNUVENAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654AUNUVENAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654AUNUVENAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654AUNUVENAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2			
LT02654AUNUVENAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654AUNUVENAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654AUNUVENAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		3			
LT02654AUNUVENAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		3			
LT02654AUNUVENAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		3			
LT02654AUNUVENAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654AUNUVENAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		3			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2025 Nr. 2
(data)

Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	BUDRAICIAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	5704, Šiaulių apskr., Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Budraičių k., Budraičių g.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	BUDRAIČIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654BUDRAICIAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654BUDRAICIAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	145
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	20
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatė sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654BUDRAICIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654BUDRAICIAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654BUDRAICIAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654BUDRAICIAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654BUDRAICIAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654BUDRAICIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654BUDRAICIAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		1			
LT02654BUDRAICIAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654BUDRAICIAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654BUDRAICIAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654BUDRAICIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654BUDRAICIAI	Kvapaspas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654BUDRAICIAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654BUDRAICIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654BUDRAICIAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 3 (data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	BUTKIŠKĖ
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4596, Kelmės r. sav., Kražių sen., Butkiškės k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	BUTKIŠKĖS K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654BUTKISKE
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654BUTKISKE
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	83
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	24
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatė sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654BUTKISKE	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654BUTKISKE	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654BUTKISKE	Fluoridas	1,5	mg/l		1			1		2,6
LT02654BUTKISKE	Amonis	0,50	mg/l		1		1			
LT02654BUTKISKE	Savitasis elektrinis laidis	2500	μS cm ⁻¹ 20 °C temperatūroje		2		2			

LT02654BUTKISKE	Vandenilio jonų arba pH vertė	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654BUTKISKE	Geležis	200	µg/l		1		1			
LT02654BUTKISKE	Manganas	50	µg/l		1		1			
LT02654BUTKISKE	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654BUTKISKE	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654BUTKISKE	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654BUTKISKE	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654BUTKISKE	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654BUTKISKE	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 4
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	DVARVIECIAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4606, Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Dvarviečių k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	DVARVIEČIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654DVARVIECIAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654DVARVIECIAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	12
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	3
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	NERUOŠIAMAS

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatė sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654DVARVIECIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654DVARVIECIAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654DVARVIECIAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654DVARVIECIAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654DVARVIECIAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1		1	0,54

LT02654DVARVIECIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654DVARVIECIAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654DVARVIECIAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2		2	1150
LT02654DVARVIECIAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654DVARVIECIAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654DVARVIECIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		1		2			
LT02654DVARVIECIAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654DVARVIECIAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654DVARVIECIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		1		2			
LT02654DVARVIECIAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)		1		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 5 (data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	GAILIAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4615, Kelmės r. sav., Liolių sen., Gailių k., Ežero g.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	GAILIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654GAILIAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654GAILIAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	111
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	15
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatė sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654GAILIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654GAILIAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654GAILIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	μS cm ⁻¹ 20 °C temperatūroje		2		2			
LT02654GAILIAI	Vandenilio jonų arba pH vertė	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			

LT02654GAILIAI	Geležis	200	µg/l		2		2			
LT02654GAILIAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654GAILIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654GAILIAI	Kvapą	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654GAILIAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654GAILIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654GAILIAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 6 (data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	GAUGARIAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4598, Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Gaugarių k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	GAUGARIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654GAUGARIAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654GAUGARIAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	27
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	2
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	NERUOŠIAMAS

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatė sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654GAUGARIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654GAUGARIAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654GAUGARIAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654GAUGARIAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1		1	1,9
LT02654GAUGARIAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1		1	0,61

LT02654GAUGARIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		1		2			
LT02654GAUGARIAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		1		2			
LT02654GAUGARIAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2		2	1220
LT02654GAUGARIAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654GAUGARIAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		1		2			
LT02654GAUGARIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		1		2			
LT02654GAUGARIAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654GAUGARIAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654GAUGARIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		1		2			
LT02654GAUGARIAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)		1		2		1	12,3

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 7 (data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	GIRNIKAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4604, Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Girnikų k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	GIRNIKŲ K., UŽVENČIO M.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654GIRNIKU
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654GIRNIKU
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	617
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	53
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654GIRNIKU	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654GIRNIKU	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654GIRNIKU	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654GIRNIKU	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654GIRNIKU	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654GIRNIKU	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654GIRNIKU	Vandenilio jonų arba pH vertė	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654GIRNIKU	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654GIRNIKU	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		3			
LT02654GIRNIKU	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		3			
LT02654GIRNIKU	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		3			
LT02654GIRNIKU	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654GIRNIKU	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)		2		3			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 8
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	GRINIAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4608 Kelmės r. sav., Pakražančio sen., Grinių k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	GRINIŲ K., PAKRAŽANČIO K., UŽMEDŽIŲ K., RAUDIŠKĖS K., PETKIŠKIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654GRINIŲ
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654GRINIŲ
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	194
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	26
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654GRINIŲ	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654GRINIŲ	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654GRINIŲ	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654GRINIŲ	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654GRINIŲ	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654GRINIU	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654GRINIU	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654GRINIU	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2			
LT02654GRINIU	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654GRINIU	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654GRINIU	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654GRINIU	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654GRINIU	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654GRINIU	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654GRINIU	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 9
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	JANAUCIAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4601, Kelmės r. sav., Kelmės apylinkių sen., Janaučių k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	Vandenviečių apsaugos zonos
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	JANAUCIŲ K., PAPRŪDŽIŲ K.
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654JANAUCIAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	LT02654JANAUCIAI
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	54
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	94
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	11
	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654JANAUCIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654JANAUCIAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654JANAUCIAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654JANAUCIAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654JANAUCIAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654JANAUCIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654JANAUCIAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654JANAUCIAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2			
LT02654JANAUCIAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654JANAUCIAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654JANAUCIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654JANAUCIAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654JANAUCIAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654JANAUCIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654JANAUCIAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 10
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	KALNISKIAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4600, Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Kalniškių k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	KALNIŠKIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654KALNISKIAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654KALNISKIAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	60
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	38
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietai) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatė sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654KALNISKIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654KALNISKIAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654KALNISKIAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654KALNISKIAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1		1	2,7
LT02654KALNISKIAI	Amonis	0,50	mg/l		1		2			

LT02654KALNISKIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		3			
LT02654KALNISKIAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		3			
LT02654KALNISKIAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		3			
LT02654KALNISKIAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		2			
LT02654KALNISKIAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654KALNISKIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654KALNISKIAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654KALNISKIAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654KALNISKIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654KALNISKIAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2025 Nr. 11
(data)

Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	KARKLĖNAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4610, Kelmės r. sav., Kražių sen., Karklėnų mstl.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	KARKLĖNŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654KARKLENAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654KARKLENAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	95
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	18
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietai) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatė sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654KARKLENAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654KARKLENAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654KARKLENAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654KARKLENAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654KARKLENAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654KARKLENAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654KARKLENAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654KARKLENAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2			
LT02654KARKLENAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654KARKLENAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654KARKLENAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654KARKLENAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654KARKLENAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654KARKLENAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654KARKLENAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 12
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	Kelmės miesto
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	KELMES, Šiaulių apskr., Kelmės r. sav., Kelmės sen., Kelmės m.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	Kelmės m., Naudvario k., Kakoniškės k., Pagojo k., Dikšių k., Kukečių k.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654KELMES
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654KELMES
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	7208
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	641
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens ger. įreng.: FLORAS, GELEŽIS, AMONIS, MANGANAS, SKONIS, KVAPAS, SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietai) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatė sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654KELMES	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		4		4			
LT02654KELMES	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		4		4			
LT02654KELMES	Stibis	5	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	Arsenas	10	µg/l		1	2	1			
LT02654KELMES	Benzenas	1,0	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	Benzo(a)pirenas	0,010	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	Boras	1,5	mg/l		1	2	1			

LT02654KELMES	Bromatas	10	µg/l		1	2	1			
LT02654KELMES	Kadmis	5,0	µg/l		1	2	1			
LT02654KELMES	Chloratas	0,25	mg/l		1		1			
LT02654KELMES	Chloritas	0,25	mg/l		1	2	1			
LT02654KELMES	Chromas	50	µg/l		1	2	1			
LT02654KELMES	Varis	2,0	mg/l		1	2	1			
LT02654KELMES	Cianidai	50	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	1,2-dichloretanas	3,0	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654KELMES	Švinas	10,0	µg/l		1	2	1			
LT02654KELMES	Gyvsidabris	1,0	µg/l		1	2	1			
LT02654KELMES	Nikelis	20	µg/l		1	2	1			
LT02654KELMES	Nitratas (atitikties vietoje)	50	mg/l		1		1			
LT02654KELMES	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	0,10	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	Selenas	20	µg/l		1	2	1			
LT02654KELMES	Tetrachloreto ir trichloreto suma	10	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	Trihalometanų suma	100	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	Aldrinas	0,030	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	Dieldrinas	0,030	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	Heptachloras	0,030	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	Heptachlorepoksidas	0,030	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	Kiti pesticidai ⁽⁶⁾	0,10	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	Pesticidų suma	0,50	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	Aliuminis	200	µg/l		1	2	1			
LT02654KELMES	Amonis	0,50	mg/l		1		1			
LT02654KELMES	Chloridas	250	mg/l		1	2	1			
LT02654KELMES	Savitasis elektrinis laidis	2500	µS cm ⁻¹ 20 °C temperatūr		4		5			
LT02654KELMES	Vandenilio jonų arba pH vertė	6,5-9,5	pH vienetai		4		5			
LT02654KELMES	Geležis	200	µg/l		4		5			
LT02654KELMES	Manganas	50	µg/l		1		1			
LT02654KELMES	Sulfatas	250	mg/l		1	2	1			
LT02654KELMES	Natris	200	mg/l		1	2	1			
LT02654KELMES	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		4		4			

LT02654KELMES	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		4		5			
LT02654KELMES	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		4		5			
LT02654KELMES	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		4		5			
LT02654KELMES	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		4		5			
LT02654KELMES	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		4		5			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 13 (data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	KIAUNORIAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4597, Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Kiaunorių k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	KIAUNORIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654KIAUNORIAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654KIAUNORIAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	53
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	4
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654KIAUNORIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654KIAUNORIAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654KIAUNORIAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654KIAUNORIAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654KIAUNORIAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654KIAUNORIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		1		2			
LT02654KIAUNORIAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		1		2			
LT02654KIAUNORIAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		1		2			
LT02654KIAUNORIAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654KIAUNORIAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		1		2			
LT02654KIAUNORIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		1		2			
LT02654KIAUNORIAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654KIAUNORIAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654KIAUNORIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		1		2			
LT02654KIAUNORIAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)		1		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 14
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	KOLAINIAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4623, Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Kolainių k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	KOLAINIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654KOLAINIU
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654KOLAINIU
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	100
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	14
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654KOLAINIU	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654KOLAINIU	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654KOLAINIU	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654KOLAINIU	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654KOLAINIU	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654KOLAINIU	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654KOLAINIU	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654KOLAINIU	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2			
LT02654KOLAINIU	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654KOLAINIU	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654KOLAINIU	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654KOLAINIU	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654KOLAINIU	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654KOLAINIU	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654KOLAINIU	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 15
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	KRAŽIŲ
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4614., Kelmės r. sav., Kražių sen., Kražių mstl.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	KRAŽIŲ M., GERLETIŠKĖS K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654KRAZIAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654KRAZIAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	236
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	22
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654KRAZIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654KRAZIAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654KRAZIAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654KRAZIAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654KRAZIAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654KRAZIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654KRAZIAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654KRAZIAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2			
LT02654KRAZIAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654KRAZIAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654KRAZIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654KRAZIAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654KRAZIAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654KRAZIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654KRAZIAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 16
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	KURŠAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	5878, Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Kuršų k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	KURŠŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654KURSAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654KURSAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	14
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	1
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	NERUOŠIAMAS

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatė sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654KURSAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654KURSAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654KURSAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654KURSAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1		1	2,5
LT02654KURSAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	µS cm ⁻¹ 20 °C temperatūroje		1		2			

LT02654KURSAI	Vandenilio jonų arba pH vertė	6,5-9,5	pH vienetai		1		2			
LT02654KURSAI	Geležis	200	µg/l		1		2		1	2980
LT02654KURSAI	Manganas	50	µg/l		1		1			
LT02654KURSAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		1		2			
LT02654KURSAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		1		2			
LT02654KURSAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654KURSAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654KURSAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		1		2			
LT02654KURSAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		1		2		2	16

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. ____ 17 ____ (data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	LABŪNAVĖLĖ
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4619, Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Labūnavėlės k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	LABŪNAVĖLĖS K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654LABUNAVELE
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654LABUNAVELE
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	14
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	1
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	NERUOŠIAMAS

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatų sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654LABUNAVELE	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654LABUNAVELE	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654LABUNAVELE	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654LABUNAVELE	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654LABUNAVELE	Amonis	0,50	mg/l		1		1		1	0,74

LT02654LABUNAVELE	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		1		2			
LT02654LABUNAVELE	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		1		2			
LT02654LABUNAVELE	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		1		2		2	3390/4030
LT02654LABUNAVELE	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1		1	80
LT02654LABUNAVELE	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		1		2			
LT02654LABUNAVELE	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		1		2			
LT02654LABUNAVELE	Kvapaspas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654LABUNAVELE	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654LABUNAVELE	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		1		2			
LT02654LABUNAVELE	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)		1		2		2	24/30,5

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. ____ 18 ____ (data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	LAIKŠIŲ
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4599, Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Laikšių k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	LAIKŠIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654LAIKSES
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654LAIKSES
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	111
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	7
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centroido (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654LAIKSES	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654LAIKSES	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654LAIKSES	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654LAIKSES	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654LAIKSES	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654LAIKSES	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		1		2			
LT02654LAIKSES	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		1		2			
LT02654LAIKSES	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		1		2			
LT02654LAIKSES	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654LAIKSES	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		1		2			
LT02654LAIKSES	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		1		3			
LT02654LAIKSES	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		3			
LT02654LAIKSES	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		3			
LT02654LAIKSES	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		1		2			
LT02654LAIKSES	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		1		3			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. ____ 19 ____ (data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	LYKŠILIO
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4594, Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Lykšilio k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	LYKŠILIO K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654LYKSILIS
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654LYKSILIS
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	97
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	12
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatų sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654LYKSILIS	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654LYKSILIS	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654LYKSILIS	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654LYKSILIS	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1		1	2,6
LT02654LYKSILIS	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654LYKSILIS	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654LYKSILIS	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654LYKSILIS	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2			
LT02654LYKSILIS	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654LYKSILIS	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654LYKSILIS	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		3			
LT02654LYKSILIS	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		3			
LT02654LYKSILIS	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		3			
LT02654LYKSILIS	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654LYKSILIS	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		3			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 20
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	LIOLIŲ
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4616, Kelmės r. sav., Liolių sen., Liolių mstl.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	LIOLIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654LIOLIAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654LIOLIAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	217
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	40
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654LIOLIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654LIOLIAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654LIOLIAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654LIOLIAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654LIOLIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	µS cm ⁻¹ 20 °C temperatūroje		2		2			

LT02654LIOLIAI	Vandenilio jonų arba pH vertė	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654LIOLIAI	Geležis	200	µg/l		2		2			
LT02654LIOLIAI	Manganas	50	µg/l		1		1			
LT02654LIOLIAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654LIOLIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654LIOLIAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654LIOLIAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654LIOLIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654LIOLIAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 21
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	MAIRONIAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	5703, Kelmės r. sav., Liolių sen., Maironių k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	MAIRONIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654MAIRONIAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654MAIRONIAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	19
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	2
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	NERUOŠIAMAS

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatė sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654MAIRONIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654MAIRONIAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654MAIRONIAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654MAIRONIAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654MAIRONIAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1		1	0,52

LT02654MAIRONIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		1		2			
LT02654MAIRONIAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		1		2			
LT02654MAIRONIAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		1		2		1	410
LT02654MAIRONIAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654MAIRONIAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		1		2			
LT02654MAIRONIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		1		2			
LT02654MAIRONIAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654MAIRONIAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654MAIRONIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		1		2			
LT02654MAIRONIAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)		1		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 22
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	MOCKAIČIAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	5272, Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Mockaičių k., Mockaičių g.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	MOCKAIČIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654MOCKAICIAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654MOCKAICIAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	78
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	7
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatų sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654MOCKAICIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654MOCKAICIAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654MOCKAICIAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654MOCKAICIAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654MOCKAICIAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654MOCKAICIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		1		2			
LT02654MOCKAICIAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		1		2			
LT02654MOCKAICIAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		1		2			
LT02654MOCKAICIAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654MOCKAICIAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		1		2			
LT02654MOCKAICIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		1		2			
LT02654MOCKAICIAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654MOCKAICIAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654MOCKAICIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		1		2			
LT02654MOCKAICIAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		1		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 23
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	PAGRYŽUVIS
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4602, Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Pagryžuvio k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	PAGRYŽUVIO K., PAVYDŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654PAGRYZUVYS
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654PAGRYZUVYS
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	320
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	25
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatų sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centroido (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654PAGRYZUVYS	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654PAGRYZUVYS	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654PAGRYZUVYS	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654PAGRYZUVYS	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654PAGRYZUVYS	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654PAGRYZUVYS	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654PAGRYZUVYS	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654PAGRYZUVYS	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		1		2			
LT02654PAGRYZUVYS	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654PAGRYZUVYS	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654PAGRYZUVYS	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654PAGRYZUVYS	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654PAGRYZUVYS	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654PAGRYZUVYS	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 24
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	PAKĖVĖ
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4595, Kelmės r. sav., Vaiguvo sen., Pakėvio k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	PAKĖVĖS K, VIKRAIČIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654PAKEVE
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654PAKEVE
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	143
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	15
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654PAKEVE	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654PAKEVE	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654PAKEVE	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654PAKEVE	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1		1	1,9
LT02654PAKEVE	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654PAKEVE	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654PAKEVE	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654PAKEVE	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		1		2			
LT02654PAKEVE	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654PAKEVE	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654PAKEVE	Kvapaspas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654PAKEVE	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654PAKEVE	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654PAKEVE	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 25 (data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	PARAMOTIS
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	5335, Kelmės r. sav., Paramočio k., Mokyklos g.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	PARAMOČIO K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654PARAMOTIS
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654PARAMOTIS
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	44
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	3
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietai) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatė sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654PARAMOTIS	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654PARAMOTIS	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654PARAMOTIS	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654PARAMOTIS	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654PARAMOTIS	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654PARAMOTIS	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		1		2			
LT02654PARAMOTIS	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		1		2			
LT02654PARAMOTIS	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654PARAMOTIS	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654PARAMOTIS	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		1		2			
LT02654PARAMOTIS	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		1		2			
LT02654PARAMOTIS	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654PARAMOTIS	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654PARAMOTIS	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		1		2			
LT02654PARAMOTIS	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		1		1			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Siaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. ____ 27 ____ (data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	PAŠILĖ
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4612, Kelmės r. sav., Kražių sen., Pašilės mstl.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	PAŠILĖS M.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654PASILE
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654PASILE
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	78
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	11
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654PASILE	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654PASILE	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654PASILE	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654PASILE	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654PASILE	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654PASILE	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654PASILE	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654PASILE	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		1		2			
LT02654PASILE	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654PASILE	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654PASILE	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654PASILE	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654PASILE	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654PASILE	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654PASILE	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 26
	(data)
Ataskaitiniai metai	2024
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	PASILĖNAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4618, Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Pašilėnų k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	PAŠILĖNŲ K., BERŽĖNŲ k.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654PASILENAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654PASILENAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	107
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	13
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654PASILENAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654PASILENAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654PASILENAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654PASILENAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1		1	2,9
LT02654PASILENAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654PASILENAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654PASILENAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654PASILENAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2			
LT02654PASILENAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654PASILENAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654PASILENAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654PASILENAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654PASILENAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654PASILENAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654PASILENAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 28
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	PETRALIŠKĖ
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4613, Kelmės r. sav., Kražių sen., Petrališkės k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	PETRALIŠKĖS K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654PETRALISKE
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654PETRALISKE
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	92
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	16
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654PETRALISKE	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654PETRALISKE	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654PETRALISKE	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654PETRALISKE	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1		1	2,6
LT02654PETRALISKE	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654PETRALISKE	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654PETRALISKE	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654PETRALISKE	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2			
LT02654PETRALISKE	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654PETRALISKE	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654PETRALISKE	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654PETRALISKE	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654PETRALISKE	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654PETRALISKE	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654PETRALISKE	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 30 (data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	ŠAUKĖNAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4622, Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Šaukėnų mstl.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	ŠAUKĖNŲ M., TITVYDIŠKĖS K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654SAUKENAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654SAUKENAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	381
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	48
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatė sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654SAUKENAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654SAUKENAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654SAUKENAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654SAUKENAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1		1	2,9
LT02654SAUKENAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654SAUKENAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654SAUKENAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654SAUKENAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2			
LT02654SAUKENAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654SAUKENAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654SAUKENAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654SAUKENAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654SAUKENAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654SAUKENAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654SAUKENAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2025 Nr. 31
(data)

Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	ŠEDBARAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4603, Kelmės r. sav., Tytuvėnų apylinkių sen., Šedbarų k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	ŠEDBARŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654SEDBARAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654SEDBARAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	126
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	10
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654SEDBARAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654SEDBARAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654SEDBARAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654SEDBARAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654SEDBARAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654SEDBARAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654SEDBARAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654SEDBARAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2			
LT02654SEDBARAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654SEDBARAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654SEDBARAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654SEDBARAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654SEDBARAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654SEDBARAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654SEDBARAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 29 (data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	STULGIAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4593, Kelmės r. sav., Pakražančio sen., Stulgių k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	STULGIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654STULGIAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654STULGIAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	83
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	9
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatų sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654STULGIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654STULGIAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654STULGIAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654STULGIAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1		1	1,8
LT02654STULGIAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654STULGIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654STULGIAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654STULGIAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2			
LT02654STULGIAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654STULGIAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654STULGIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654STULGIAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654STULGIAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654STULGIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654STULGIAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 32
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	TYTUVĖNAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	122, Kelmės r. sav., Tytuvėnų sen., Tytuvėnų m.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	TYTUVĖNŲ M., SKOGALIO K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654TYTUVENAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654TYTUVENAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	1615
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	132
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatų sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654TYTUVENAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		4		4			
LT02654TYTUVENAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		4		4			
LT02654TYTUVENAI	Stibis	5	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Benzenas	1,0	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Benzo(a)pirenas	0,010	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Boras	1,5	mg/l		1		1			

LT02654TYTUVENAI	Bromatas	10	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Kadmis	5,0	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Chloratas	0,25	mg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Chloritas	0,25	mg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Chromas	50	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Varis	2,0	mg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Cianidai	50	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	1,2-dichlorešanas	3,0	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		3			
LT02654TYTUVENAI	Švinas	10,0	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Gyvsidabris	1,0	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Nikelis	20	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Nitritas (vandenyje, ištekančiame iš vandens ruošimo įrenginių)	0,10	mg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai	0,10	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Selenas	20	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Tetrachloreto ir trichloreto suma	10	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Trihalometanų suma	100	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Aldrinas	0,030	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Dieldrinas	0,030	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Heptachloras	0,030	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Heptachlorepoksidas	0,030	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Kiti pesticidai ⁽⁶⁾	0,10	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Pesticidų suma	0,50	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Aliuminis	200	µg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Amonis	0,50	mg/l		2		2			
LT02654TYTUVENAI	Chloridas	250	mg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	µS cm ⁻¹ 20 °C temperatūroje		4		5			
LT02654TYTUVENAI	Vandenilio jonų arba pH vertė	6,5-9,5	pH vienetai		4		5			
LT02654TYTUVENAI	Geležis	200	µg/l		4		4			
LT02654TYTUVENAI	Manganas	50	µg/l		2		2			
LT02654TYTUVENAI	Permanganato indeksas / oksiduojamumas	5,0	mg/l O ₂		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Sulfatas	250	mg/l		1		1			
LT02654TYTUVENAI	Natris	200	mg/l		1		1			

LT02654TYTUVENAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		4		4			
LT02654TYTUVENAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		4		4			
LT02654TYTUVENAI	Kvapą	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		4		4			
LT02654TYTUVENAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		4		4			
LT02654TYTUVENAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		4		4			
LT02654TYTUVENAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)		4		4			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 33
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	VAIGUVA
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4617, Kelmės r. sav., Vaiguvos sen., Vaiguvos k., Stadiono g.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	VAIGUVOS M.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654VAIGUVA
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654VAIGUVA
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	122
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	11
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatė sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654VAIGUVA	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654VAIGUVA	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654VAIGUVA	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654VAIGUVA	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1		1	1,8
LT02654VAIGUVA	Amonis	0,50	mg/l		1					

LT02654VAIGUVA	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654VAIGUVA	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654VAIGUVA	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654VAIGUVA	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654VAIGUVA	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654VAIGUVA	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654VAIGUVA	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654VAIGUVA	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654VAIGUVA	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654VAIGUVA	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 34
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	VALPAINIAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4607, Kelmės r. sav., Pakražančio sen., Valpainių k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	VALPAINIŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654VALPAINIAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654VALPAINIAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	90
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	9
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654VALPAINIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654VALPAINIAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654VALPAINIAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654VALPAINIAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1		1	1,8
LT02654VALPAINIAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654VALPAINIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654VALPAINIAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654VALPAINIAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2			
LT02654VALPAINIAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		2			
LT02654VALPAINIAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654VALPAINIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654VALPAINIAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654VALPAINIAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654VALPAINIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654VALPAINIAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 35
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	VERPENA
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4621, Kelmės r. sav., Kelmės apylinkių sen., Verpenos k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	VERPENOS K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654VERPENA
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654VERPENA
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	168
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	20
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	NERUOŠIAMAS

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatų sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centroido (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654VERPENA	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654VERPENA	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654VERPENA	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654VERPENA	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1			
LT02654VERPENA	Amonis	0,50	mg/l		1		1		1	0,82

LT02654VERPENA	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654VERPENA	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654VERPENA	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		2		2		1	540
LT02654VERPENA	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654VERPENA	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654VERPENA	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654VERPENA	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654VERPENA	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654VERPENA	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654VERPENA	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 36
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	VIJURKAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	5336, Kelmės r. sav., Kukečių sen., Vijurkų k.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	VIJURKŲ K.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654VIJURKAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654VIJURKAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	14
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	2
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatinių sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654VIJURKAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654VIJURKAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		1		2			
LT02654VIJURKAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654VIJURKAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1		1	2
LT02654VIJURKAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654VIJURKAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		1		2			
LT02654VIJURKAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		1		2			
LT02654VIJURKAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654VIJURKAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654VIJURKAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		1		2			
LT02654VIJURKAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		1		2			
LT02654VIJURKAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654VIJURKAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		1		2			
LT02654VIJURKAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		1		2			
LT02654VIJURKAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU)		1		1			

Geriamojo vandens stebėsenos programų įgyvendinimo metinių
ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo priedas

(Ataskaitos formos pavyzdys)

UAB „Kelmės vanduo“, 162559136, Kooperacijos 1A, Kelmė, Kelmės r. sav., tel. +370 614 50789, el. p. info@kelmesvanduo.lt

(Geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento
Šiaulių apygardos priežiūros skyriui

GERIAMOJO VANDENS STEBĖSENOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

	2025 Nr. 37
	(data)
Ataskaitiniai metai	2025
Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas ⁽¹⁾	ŽALPIAI
Vandenvietės (-čių) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), adresas (-ai), grupė ⁽²⁾	4609, Kelmės r. sav., Pakražančio sen., Žalpių mstl.
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (toliau – teritorija) ⁽³⁾	ŽALPIŲ M.
Teritorijos kodas ⁽⁴⁾	LT02654ZALPIAI
Teritorijos NUTS III ⁽⁵⁾	LT02654ZALPIAI
Teritorijos LAU kodas ⁽⁶⁾	54
Teritorijos koordinatės ⁽⁷⁾	
Gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius ⁽⁸⁾	107
Per parą paskirstomo geriamojo vandens kiekis, m ³ ⁽⁹⁾	15
Vandens ruošimo būdas (-ai) ⁽¹⁰⁾	Vandens gerinimo įrenginiai:GELEŽIS,AMONIS,MANGANAS,SKONIS,KVAPAS,SPALVA

- (1) Geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra (nuo vandens gavybos vietos, geriamojo vandens ruošimo, laikymo ir paskirstymo iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos), kuria geriamuoju vandeniu aprūpinama viena geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija, laikoma viena geriamojo vandens tiekimo sistema. Geriamojo vandens tiekimo sistemos pavadinimas sudaromas pagal teritorijoje esančio miesto, miesto dalies, miestelio, kaimo pavadinimą, pvz., Panevėžio miesto geriamojo vandens tiekimo sistema. Kai miesto teritorijoje yra kelios vandens tiekimo sistemos, galima nurodyti pvz., Panevėžio miesto X vandenvietės geriamojo vandens sistema“. Kai vanduo iš kelių vandenviečių ruošiamas vienoje ruošykloje, galima nurodyti iki šiol naudojamą pavadinimą, pvz., Antavilių.
- (2) Vandenvietės (-čių), kuri (-ios) aprūpina geriamuoju vandeniu teritoriją, kodas (-ai) ir pavadinimas (-ai) (jei yra) pagal Žemės gelmių registro informaciją, adresas (-ai), grupę (I, II, III).
- (3) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorija (tokiau - teritorija) yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje geriamasis vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai gali būti laikomi beveik vienodi. Nurodoma gyvenamosios (-ųjų) vietovės (-ių) pavadinimas (-ai), jos dalies pavadinimas (-ai), pavienių (nepriklausančių nurodytai vietovei) gyvenamųjų namų ir kitų pastatų adresai.
- (4) Teritorijos kodas sudaromas iš NUTS 3 kodo pridėjus LAU kodą ir vandenvietės / vandens tiekimo sistemos pavadinimą (kodas turi būti be lietuviškų raidžių (č, š, ž, ą, ę, ė, į, ū, ū) ir be tarpų).
- (5) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) – teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra. NUTS III kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys regioną ir apskritį.
- (6) LAU (ang. Local Administrative Units) – vietiniai administraciniai vienetai. LAU kodas – du skaitmenys, kurie nurodo savivaldybę (<https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>).
- (7) Pateikti GVTOT ilgumos ir platumos koordinatės. Tai dešimtainių taškų skaičius pagal ilgumos / platumos lokalizaciją. Lietuvoje naudojama koordinatė sistema LKS-94, šia sistema prašoma ir pateikti koordinatės. Pažymėtina, kad koordinatės turi būti ne vandenvietės, o teritorijos, kur tiekiamas vanduo. Pateikti taško, esančio kažkur GVTOT viduje, arba pagrindinio miesto (miestelio) centro (net jeigu jis nėra GVTOT viduje) koordinatės.
- (8) Nurodomas gyventojų, vartojančių tiekiamą geriamąjį vandenį, skaičius atskaitinių metų sausio 1 d.
- (9) Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijai per parą paskirstomo geriamojo vandens tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis.
- (10) Nurodyti naudojamą vandens ruošimo būdą (-us): skaidrinimas, dribsniavimas, geležies ir (ar) mangano šalinimas, dezinfekavimas, organinių medžiagų šalinimas, skonio ir kvapo panaikinimas, dujų šalinimas, fluoridų šalinimas, kitas (nurodyti). Jei vanduo neruošiamas, nurodyti „neruošiamas“.

1 lentelė **Bendra informacija apie geriamojo vandens stebėsenos vykdymą**

Teritorijos kodas	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio ribinė vertė/vertė	Matavimo vienetas	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Suplanuotų mėginių skaičius ⁽¹⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ skirstomuosiuose tinkluose ⁽²⁾	Paimtų mėginių skaičius ⁽⁴⁾ atitikties vietose ⁽³⁾	Mėginių, viršijančių ribinę vertę /vertę skaičius skirstomuosiuose tinkluose	Mėginių, viršijančių ribinę vertę/vertę skaičius atitikties vietose	Pastabos, nustatyta vertė
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LT02654ZALPIAI	Žarninės lazdelės (<i>Escherichia coli</i>)	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654ZALPIAI	Žarniniai enterokokai	0 / neaptikta	Skaičius 100 ml vandens		2		2			
LT02654ZALPIAI	Arsenas	10	µg/l		1		1			
LT02654ZALPIAI	Fluoridas	1,5	mg/l		1		1		1	1,6
LT02654ZALPIAI	Amonis	0,50	mg/l		1		1			

LT02654ZALPIAI	Savitasis elektrinis laidis	2500	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 20 °C temperatūr		2		2			
LT02654ZALPIAI	Vandenilio jonų arba pH	6,5-9,5	pH vienetai		2		2			
LT02654ZALPIAI	Geležis	200	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654ZALPIAI	Manganas	50	$\mu\text{g/l}$		1		1			
LT02654ZALPIAI	Koliforminės bakterijos	0 / neaptikta	Skaičius / 100 ml vandens		2		2			
LT02654ZALPIAI	Spalva	Priimtina vartotojams ir neturinti nebūdingų pokyčių / 30	- / mg/l Pt (bangos ilgis 410 nm)		2		2			
LT02654ZALPIAI	Kvapas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654ZALPIAI	Skonis	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių	-		2		2			
LT02654ZALPIAI	Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje	Be nebūdingų pokyčių	Skaičius / 1 ml vandens		2		2			
LT02654ZALPIAI	Drumstumas	Priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių / 4	- / Nefelometr iniai drumstumo vienetai (NTU)		2		2			