Elektroninio dokumento nuorašas

**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VILNIAUS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.
Departamento duomenys: Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 264 9678, faks. (8 5) 264 9664,
el. p. vilnius@nvsc.lt

Kelmės rajono savivaldybės administracijai
info@kelme.lt

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)2-
Į 2021-12-30 Nr. (7.16. E) S-3234
Į 2022-10-13 Nr. (7.16. E) S-2788

DĖL INFORMACIJOS APIE IŠDUOTAS IŠLYGŲ GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO FLUORIDO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGAS

Informuojame, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos priėmė sprendimą išduoti išlygų geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio (fluorido) ribinei vertei taikymo sąlygas dvidešimčiai vandenviečių: Aunuvėnų (gręžinys Nr. 15073; Plungės r. sav., Šaukėnų sen., Aunuvėnų k., Aukselių g.), Butkiškės (gręžiniai Nr. 5500 ir Nr. 14472; Kelmės r. sav., Kražių sen., Butkiškės k., Dvaro g.), Gaugarių (gręžinys Nr. 4127; Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Gaugarių k., Gaugarių g.), Girnikų (Užvenčio) (gręžinys Nr. 15076; Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Girnikų k., Luokės g.), Kalniškių (gręžinys Nr. 3268; Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Kalniškių k., Kaštonų g.), Kiaunorių (gręžinys Nr. 4323; Kelmės r. sav., Tytuvėnų apyl. sen., Kiaunorių k., Beržyno g.), Kolainių (gręžiniai Nr. 15045 ir Nr. 13522; Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Kolainių k., Žemdirbių g.), Kuršų (gręžinys Nr. 15017), Šiaulių apskr., Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Kuršų k.), Lykšilio (gręžinys Nr. 4104; Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Lykšilio k., Šaukėnų g.), Maironių (gręžinys Nr. 57327; Kelmės r. sav., Liolių sen., Maironių k., Liolių g.), Pakėvės (gręžinys Nr. 4437; Kelmės r. sav., Vaiguvos sen., Pakėvės k., Žalioji g.), Pašilėnų (gręžinys Nr. 4439; Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Pašilėnų k., Liepų g.), Petrališkės vandenvietei (gręžiniai Nr. 21386 ir Nr. 21385; Kelmės r. sav., Kražių sen., Petrališkės k., Miško g.), Stulgių (gręžinys Nr. 18216; Kelmės r. sav., Pakražančio sen., Stulgių k., Pastulgio g.), Šaukėnų (gręžiniai Nr. 4119 ir Nr. 4441), Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Šaukėnai, Mokyklos g.), Šedbarų (gręžinys Nr. 17292; Kelmės r. sav., Tytuvėnų apyl. sen., Šedbarų k., Užpelkių g.), Vaiguvos vandenvietei (gręžinys Nr. 57732; Kelmės r. sav., Vaiguvos sen., Vaiguvos k., Stadiono g.), Valpainių (gręžinys Nr. 21388; Kelmės r. sav., Pakražančio sen., Valpainių k., Kražių g.), Vijurkų (gręžinys Nr. 4053; Kelmės r. sav., Kukečių sen., Vijurkų k., Miško g.), Žalpių (gręžiniai Nr. 18198 ir Nr. 18220; Kelmės r. sav., Pakražančio sen., Žalpių k., Nemakščių g.) vandenvietėms.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 10 straipsnio nuostatomis prašome Jūsų, pasibaigus Išlygos taikymo laikotarpiui, pateikti duomenis apie Išlygų taikymo laikotarpiui nustatytų priemonių įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus.

PRIDEDAMA. 20 lapų.

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

D. Keršulytė, tel. (8 5) 264 9676, el. p. daiva.kersulyte@nvsc.lt

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Aunuvėnų vandenvietė (gręžinys Nr. 15073), Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Aunuvėnų k., Aukselių g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 3,28 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 2,82 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 2,98 mg/l; **5.3. mediana:** 2,90 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 14.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 90.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Butkiškės vandenvietė (gręžiniai Nr. 5500 ir Nr. 14472), Kelmės r. sav., Kražių sen., Butkiškės k., Dvaro g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 2,97mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 2,55 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 2,70 mg/l; **5.3. mediana:** 2,67 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 38.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 98.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Gaugarių vandenvietė (gręžinys Nr. 4127), Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Gaugarių k., Gaugarių g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 2,19 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 1,94 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 1,99 mg/l; **5.3. mediana:** 1,98 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 5.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 34.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Girnikų (Užvenčio) vandenvietė (gręžinys Nr. 15076), Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Girnikų k., Luokės g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 3,58 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 2,96 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 3,25 mg/l; **5.3. mediana:** 3,15 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 64.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 678.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Girnikų (Užvenčio) vandenvietė (gręžinys Nr. 15076), Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Girnikų k., Luokės g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 3,58 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 2,96 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 3,25 mg/l; **5.3. mediana:** 3,15 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 64.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 678.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Kalniškių vandenvietė (gręžinys Nr. 3268), Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Kalniškių k., Kaštonų g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 3,07 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 2,47 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 2,79 mg/l; **5.3. mediana:** 2,72 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 30.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 70.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Kiaunorių vandenvietė (gręžinys Nr. 4323), Kelmės r. sav., Tytuvėnų apyl. sen., Kiaunorių k., Beržyno g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 1,91 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 1,56 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 1,74 mg/l; **5.3. mediana:** 1,61 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 6.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 60.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Kolainių vandenvietė (gręžiniai Nr. 15045 ir Nr. 13522), Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Kolainių k., Žemdirbių g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 3,25 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 2,71 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 2,95 mg/l; **5.3. mediana:** 2,84 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 23.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 114.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Kuršų vandenvietė (gręžinys Nr. 15017), Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Kuršų k.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 3,61 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 3,28 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 3,28 mg/l; **5.3. mediana:** 3,28 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 1.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 8.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Lykšilio vandenvietė (gręžinys Nr. 4104), Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Lykšilio k., Šaukėnų g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 3,09 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 2,68 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 2,81 mg/l; **5.3. mediana:** 2,71 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 24.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 118.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Maironių vandenvietė (gręžinys Nr. 57327), Kelmės r. sav., Liolių sen., Maironių k., Liolių g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 2,05 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 1,59 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 1,86 mg/l; **5.3. mediana:** 1,75 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 1.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 20.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Pakėvės vandenvietė (gręžinys Nr. 4437), Kelmės r. sav., Vaiguvos sen., Pakėvės k., Žalioji g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 2,27 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 1,97 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 2,06 mg/l; **5.3. mediana:** 1,99 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 49.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 160.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Petrališkės vandenvietė (gręžiniai Nr. 21386 ir Nr. 21385), Kelmės r. sav., Kražių sen., Petrališkės k., Miško g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 2,87 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 2,59 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 2,61 mg/l; **5.3. mediana:** 2,60 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 21.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 95.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Stulgių vandenvietė (gręžinys Nr. 18216), Kelmės r. sav., Pakražančio sen., Stulgių k., Pastulgio g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 3,07 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 2,72 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 2,79 mg/l; **5.3. mediana:** 2,73 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 16.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 96.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Šaukėnų vandenvietė (gręžiniai Nr. 4119 ir Nr. 4441), Kelmės r. sav., Šaukėnų sen., Šaukėnai, Mokyklos g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 3,34 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 2,93 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 3,04 mg/l; **5.3. mediana:** 2,95 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 54.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 442.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Šedbarų vandenvietė (gręžinys Nr. 17292), Kelmės r. sav., Tytuvėnų apyl. sen., Šedbarų k., Užpelkių g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 2,48 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 1,83 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 2,25 mg/l; **5.3. mediana:** 1,94 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 15.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 144.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Vaiguvos vandenvietė (gręžinys Nr. 57732), Kelmės r. sav., Vaiguvos sen., Vaiguvos k., Stadiono g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 2,13 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 1,82 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 1,94 mg/l; **5.3. mediana:** 1,82 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 22.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 164.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Valpainių vandenvietė (gręžinys Nr. 21388), Kelmės r. sav., Pakražančio sen., Valpainių k., Kražių g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 3,18 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 2,52 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 2,89 mg/l; **5.3. mediana:** 2,78 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 18.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 100.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Vijurkų vandenvietė (gręžinys Nr. 4053), Kelmės r. sav., Kukečių sen., Vijurkų k., Miško g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 2,26 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 1,99 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 2,05 mg/l; **5.3. mediana:** 2,02 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 4.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 20.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11- Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Žalpių vandenvietė (gręžiniai Nr. 18198 ir Nr. 18220), Kelmės r. sav., Pakražančio sen., Žalpių k., Nemakščių g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 2,77 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 2,19 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 2,52 mg/l; **5.3. mediana:** 2,39 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 18.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 124.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

IŠLYGOS GERIAMOJO VANDENS TOKSINIO (CHEMINIO) RODIKLIO RIBINEI VERTEI TAIKYMO SĄLYGOS

2022-11-21 Nr. (10-14 17.9 Mr)BSV-11913

Vilnius

1. Savivaldybės, kurios teritorijoje numatoma taikyti išlygą geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei, pavadinimas: Kelmės rajono savivaldybė
2. Vandens tiekimo objekto teritorija ar jos dalis: Pašilėnų vandenvietė (gręžinys Nr. 4439), Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Pašilėnų k., Liepų g.
3. Toksinio (cheminio) rodiklio pavadinimas: fluoridas.
4. Didžiausia laikinoji leidžiama toksinio (cheminio) rodiklio vertė: 3,26 mg/l.
5. Ankstesnės toksinio (cheminio) rodiklio programinės priežiūros rezultatai (per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį): **5.1. mažiausia rodiklio vertė:** 2,86 mg/l; **5.2. didžiausia rodiklio vertė:** 2,96 mg/l; **5.3. mediana:** 2,89 mg/l.
6. Per dieną tiekiamo geriamojo vandens kiekis (m^3): 33.
7. Gyventojų, kuriems gali turėti įtakos išlygos taikymas, skaičius: 122.
8. Išlygos taikymo laikotarpio trukmė: iki 2025 m. lapkričio 21 d.
9. Išlygos taikymo laikotarpiu vykdomos priemonės: 9.1. Kalendorinis ir finansinis priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluorido vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų planas, Priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio vertė, kalendorinis planas, sąmata ir įgyvendinimo kontrolės priemonės. 9.2. Geriamojo vandens kokybės stebėsena. 9.3. Gyventojų, kuriems turi įtakos ši išlyga, informavimas apie išlygą ir jos taikymo sąlygas, geriamojo vandens kokybę rekomendacijų teikimas vartotojams apie fluorozės prevenciją. 9.4. Befluorio vandens tiekimas ikimokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaigoms. 9.5. Visuomenės sveikatos stebėsena

Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė